



**TC.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve  
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

Doküman No	SB. FR. 059
İlk Yayın Tarihi	20.07.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	1/25

Kuruluş Adı	Solaklı Fen Lisesi			
Adresi	Gürpınar Mahallesi Esentepe Sokak No:1 Taşhanpazarı/OF			
İletişim Bilgileri	Tel:	462 785 20 11	Web:	solakli.meb.k12.tr
	Fax:	462 785 24 47	E-mail:	761491@meb.k12.tr
Kuruluş Yetkilisi	Vehap KURT	İmza		

SORULAR		DOKÜMANTASYON KAYITLARI/UYGULAMALAR	EVET (E) HAYIR (H)	MASABA ŞI (M) / SAHA (S)
<b>KORUNMA VE KONTROL ÖNLEMLERİ</b>				
<b>YÖNETİM</b>				
1(BU)	Kuruluştta, tüm alanları içerecek şekilde ilgili tarafları da kapsayan salgınlara yönelik (COVID-19 vb.) bir risk değerlendirmesi mevcut mu?	Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Formu	E	M
2(BU)	Kuruluştta, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı/Planları hazırlanmış mı? Bu eylem planları;	Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Formu	E	M
(BU)	a) Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde, kapasite kullanımını ve KKD gerekliliklerini içermekte mi?	Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Formu	E	M
(BU)	b) Uygun temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini içermekte mi?	Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Formu	E	M
(BU)	c) Tüm faaliyet planlamaları, özel grupların erişilebilirliğini dikkate almakta mı?	Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Formu	E	M
(BU)	d) Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) kuruluştta acil durumlar haricinde ziyaretçi kabul edilmemesi ile ilgili bilgilendirme ve gerekli tedbirleri içermekte mi?	Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Formu	E	M
(BU)	e) Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) bulaşma riskini artıracığından dolayı zorunlu olmayan toplu etkinliklerin yapılmamasını, gerekli olan etkinliklerin uygun önlemler (Örneğin; etkinliklerin açık alanda yapılması, etkinliklerde maske takılması, sosyal mesafe kurallarına uyulması vb.) alınarak kontrollü yapılmasını içermekte mi?	Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Formu	E	M
(BU)	f) Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) öğrenciler ve personelin devamsızlıklarının takip edilmesi, devamsızlıklardaki artışların salgın hastalıklarla ilişkili olması halinde yapılacaklar belirlenmiş mi?	Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Formu	E	M



**TC.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve  
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

Doküman No	SB. FR. 059
İlk Yayın Tarihi	20.07.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	2/25

(BU)	g) Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) semptomları olan hastaları tespit edebilmeye yönelik uygulamaları (Örneğin; ateş ölçer, termal kameralar) içermekte mi?	Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Formu	E	M
3(BU)	Kuruluşa salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerine özgü en az aşağıdaki maddeleri içeren Kontrol Önlemleri Hiyerarşisi oluşturulmuş mu?	Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Formu Öğretmenlerin Günlük Ateş Kayıtları Okulumuzda ateş ölçer bulunmaktadır	E	M
(BU)	a) Semptomları (belirtileri) olan kişilerin erken saptanmasını,	Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Formu	E	M
(BU)	b) Sağlık otoritesine bildirilmesini/raporlanmasını;	Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Formu Öğretmenlerin Günlük Ateş Kayıtları	E	M
(BU)	c) Kişilerin erken izolasyonunu,	İç Dış İletişim Planı	E	M
(BU)	d) Kişilerin sağlık kuruluşuna nakledilmesi/naklinin sağlanmasını,	Giriş Kattaki İzolasyon Odası	E	M
(BU)	e) Doğrulanmış salgın hastalıklı (COVID-19 vb.) kişilerin iyileşmesini takiben sağlık otoritelerince belirlenen süre (COVID-19 için en az 14 gün) izolasyon sonrasında kuruluşa dönmesinin sağlanması,	İç Dış İletişim Planı	E	M
4(BU)	Kuruluşa; aşağıdaki hususlar dâhil olmak üzere gerekli olan iç ve dış iletişim planlamaları oluşturulmuş mu? a) Ne ile ilgili(hangi konuda) iletişim kuracağını, b) Ne zaman iletişim kuracağını, c) Kiminle iletişim kuracağını, d) Nasıl iletişim kuracağını, e) Kimin iletişim kuracağını.	İç Dış İletişim Planı	E	M
5(BU)	Kuruluş, Hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrolünün oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan kaynakları tespit ve temin etmiş mi?	İç Dış İletişim Planı	E	M
(BU)	a) Bu kaynaklar; salgın hastalığa göre yetkili otoritelerce belirlenmiş ve belirtilerin tespiti için kullanılacak (temassız ateş ölçer vb.) kaynaklar, hijyen için gerekli kaynaklar (su, sabun, en az %70 alkol içeren dezenfektan, el antiseptiği, kolonya vb.) izolasyon için gerekli kaynaklar (maske, eldiven, yüz koruyucu vb.) ile atık yönetimi için gerekli kaynakları (kapaklı atık kumbaraları vb.) içermekte mi?	Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı	E	M
(BU)	b) Hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrolün sağlanmasının etkili şekilde uygulanması ile proseslerin işletilmesi ve kontrolü için sorumlu olacak yetkin kişi/kişileri belirlemiş ve görevlendirmiş mi?	Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı	E	M



**TC.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

Doküman No	SB. FR. 059
İlk Yayın Tarihi	20.07.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	3/25

(BU)	c) Kuruluş tarafından belirlenen kuralların çalışanlar ve diğer kişilere bildirilmesi ve uygulanması güvence altına alınmış mı?	Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı	E	M
6(BU)	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) kişilerin kuruluşa girişleri ile ilgili belirlenen (ateş ölçümü vb.) kuralların uygulanması ve uygun olmayanların kuruluşa alınmayıp en yakın sağlık kuruluşuna sevki ile ilgili metot belirlenmiş mi?	Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı	E	M
7(BU)	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) hastalık kaynağının (virüs vb.) bulaş yolları ve önlenmesine yönelik, çalışanların/öğrencilerin düzenli eğitimi, uygun hijyen ve sanitasyon şartları ile korunma önlemleri ve salgın hastalık farkındalığı, sağlanmış mı?	Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı Okula Giriş Kuralları	E	M
8(BU)	Kuruluş girişleri ve içerisinde uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda kuruluşa gelmemesi gerektiğini açıklayan) ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, posterler, tabela, uyarı işaretleri vb. asılmış mı?	Okul Dış Kapısında Bulunan Afişler,Posterler vb Güvenlik Kulubesinde Bulunan Afişler,Posterler vb Bina içinde Bulunan Afişler,Posterler vb Zemin ve Merdivenlerde Bulunan Afişler,Posterler vb	E	M
9(BU)	Salgın hastalık (COVID-19 vb.) belirtileri gösteren kişilere yapılacak işlemler ile ilgili asgari olarak aşağıda belirtilen adımları içeren bir eylem planı (BBÖ) ya da yöntem belirlenmiş mi? BBÖ planlaması;	Okul Dış Kapısında Bulunan Afişler,Posterler vb Güvenlik Kulubesinde Bulunan Afişler,Posterler vb Bina içinde Bulunan Afişler,Posterler vb Zemin ve Merdivenlerde Bulunan Afişler,Posterler vb	E	M
(BU)	a) Salgın hastalık belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb.) olan veya teması olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanlara uygun KKD (tıbbi maske vb.) kullanımı ve izolasyonunu içeriyor mu?	Bulaş Bazlı Önlemler Planı	E	M
(BU)	b) BBÖ planı ve kontrolün sağlanmasında etkili şekilde uygulanma için sorumlu olacak yetkin kişi/kişilerin yer almasını içeriyor mu? c) Salgın hastalık belirtisi veya teması olan öğretmen,	Bulaş Bazlı Önlemler Planı	E	M
(BU)	öğrenci ya da çalışanların yakınlarına, İletişim planlamasına uygun olarak bilgilendirme yapılmasını içeriyor mu?	Bulaş Bazlı Önlemler Planı	E	M
(BU)	d) İletişim planlamasına uygun olarak kontrollü şekilde sağlık kuruluşlarına yönlendirmeyi içeriyor mu?	İç Dış İletişim Planı	E	M
(BU)	e) Salgın hastalık belirtisi gösteren kişi ve temasılarcaya kullanılan alanların sağlık otoritelerinde belirtilen şekilde boşaltılması, dezenfeksiyonu ve havalandırmasını (Örneğin; COVID-19 gibi vakalarda temas edilen alan boşaltılmalı, 24 saat süreyle havalandırılmalı ve boş tutulması sağlanmalı, bunun sonrasında temizliği yapılmalıdır.) içeriyor mu?	İç Dış İletişim Planı	E	M



**TC.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve  
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

Doküman No	SB. FR. 059
İlk Yayın Tarihi	20.07.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	4/25

(BU)	f) Salgın hastalık semptomları olan bir kişi ile ilgilenirken, uygun ek KKD'ler (maske, göz koruması, eldiven ve önlük, elbise vb.) kullanılmasını içeriyor mu?	Bulaş Bazlı Önlemler Planı	E	M
(BU)	g) Müdahale sonrası KKD'lerin uygun şekilde (Örneğin COVID-19 için, ilk önce eldivenler ve elbisenin çıkarılması, el hijyeni yapılması, sonra göz koruması çıkarılması en son maskenin çıkarılması ve hemen sabun ve su veya alkol bazlı el antiseptiği ile ellerin temizlenmesi vb.) çıkarılmasını içeriyor mu?	Bulaş Bazlı Önlemler Planı	E	M
(BU)	h) Salgın hastalık belirtileri olan kişinin vücut sıvılarıyla temas eden eldivenleri ve diğer tek kullanımlık eşyaları tıbbi atık olarak kabul edilerek uygun şekilde bertaraf edilmesini içeriyor mu?	Bulaş Bazlı Önlemler Planı	E	M
10(BU)	Salgın hastalık (COVID-19 vb.) şüpheli vakaların tahliyesi/transferi ile ilgili yöntem belirlenmiş mi? Hasta kişinin olası temaslarının saptanması ve yönetimi, sağlık otoritesinin talimatlarına uygun olarak yapılacağı güvence altına alınmış mı?	Bulaş Bazlı Önlemler Planı	E	S
11(BU)	Kuruluş bünyesinde ambulans var ise ambulans kullanımı ve dezenfeksiyonu ile ilgili sağlık otoritelerince belirlenen kurallar uygulanmakta mı?	Kurumda Ambulans Yoktur.	H	S
12 (BU)	Eğitim faaliyetine başlamadan önce ve belirlenmiş periyotlarda binaların genel temizliğinin su ve deterjanla yapılarak genel hijyenin sağlanması ile ilgili planlama ve kontrol yöntemi belirlenmiş mi?	Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı	E	M/S
13 (BU)	Salgın hastalıklar (COVID-19 vb.) kapsamında alınacak önlemler kuruluşun varsa web sayfasında yayımlanmış mı? Eğitim öğretim faaliyetleri başlamadan önce salgın hastalıklar ile ilgili uygulamalar konusunda velilere (e-okul, e-posta, SMS vb. iletişim kanalları ile) bilgilendirilme yapılması sağlanmış mı?	Okul Resmi Sitesi Haberler Duyurular (solakli.meb.k12.tr) Veli Öğrenci Taahhütnamesi	E	M/S
14 (BU)	Eğitim öğretim faaliyetleri başlamadan önce salgın hastalıklar (COVID-19 vb.) kapsamında alınan önlemler ve kuruluş şartlarının ilgili taraflara (veliler, öğrenciler vb.) bildirilmesi ve anlaşılması güvence altına alınmış mı? (Örneğin; Bilgilendirme ve Taahhütname Formu, öğrenci-veli sözleşmeleri vb.)	Okul Resmi Sitesi Haberler Duyurular (solakli.meb.k12.tr) Veli Öğrenci Taahhütnamesi	E	M/S
(BU)	Uygulanan yöntem; a) Çeşitli salgın hastalık semptomları (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal vb.) gösteren öğrencilerin kuruluşa gönderilmemesi, kuruluşa bilgi verilmesi ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesini içeriyor mu?	Okul Resmi Sitesi Haberler Duyurular (solakli.meb.k12.tr) Veli Öğrenci Taahhütnamesi	E	M/S
(BU)	b) Aile içerisinde salgın hastalık (COVID-19 vb.) belirtisi (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi) ya da tanısı alan, temaslı olan kişi bulunması durumunda kuruluşa ivedilikle bilgi verilmesi ve öğrencilerin kuruluşa gönderilmemesini içeriyor mu?	Okul Resmi Sitesi Haberler Duyurular (solakli.meb.k12.tr) Veli Öğrenci Taahhütnamesi	E	M/S



**TC.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve  
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

Doküman No	SB. FR. 059
İlk Yayın Tarihi	20.07.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	5/25

(BU)	c) Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında personel ve velilerin salgın hastalık dönemi önlemlerine (sosyal mesafe kuralları, maske kullanımı vb.) uymasını içeriyor mu?	Veli Taahhütnamesi. (Yatılı Öğrenciler İçin)	E	M/S
(BU)	d) Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakmasını içeriyor mu?	Okulumuzda her gün öğrencilerin bırakılması ve alınması gibi bir uygulama yoktur.	H	M/S
(BU)	e) Salgın hastalık dönemlerine özgü riskli gruplarda yer alan (büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar vb.) kişilerin öğrencileri bırakıp almamasını içeriyor mu?	Veli Taahhütnamesi. (Yatılı Öğrenciler İçin)	E	M/S
(BU)	f) Kuruluşa giriş/çıkış saatlerinde öğrencilerin veliler tarafından kuruluş dışında teslim alınıp bırakılmasını içeriyor mu?	Veli Taahhütnamesi. (Yatılı Öğrenciler İçin)	E	M/S
(BU)	- Belirlenen yöntem ve ortaya konan şartların uygulamaların sürekliliği, kontrol altına alınmış mı?	Veli Taahhütnamesi. (Yatılı Öğrenciler İçin)	E	M/S
15 (BU)	Kuruluş girişlerine personel, öğrenci, veli, ziyaretçilerin el hijyenini sağlayabilmeleri için gerekli altyapı (uygun noktalarda el yıkama imkânı, mümkün olmadığı noktalarda ve alanlarda %70 alkol bazlı antiseptik madde vb.) sağlanmış mı?	Okul Dış Kapısında Bulunan Afişler, Posterler vb Güvenlik Kulubesinde Bulunan Afişler, Posterler vb Bina içinde Bulunan Afişler, Posterler vb Zemin ve Merdivenlerde Bulunan Afişler, Posterler vb Veli,Ziyaretçi ve Tedarikçi Taahhütnemesi Okula Giriş Kuralları	E	S
(BU)	a) Salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumlarında, kuruluştaki bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanların sağlık otoritelerince belirlenen KKD (maske takılması vb.) kullanımı için gerekli önlemler (maskesi olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulması vb.) alınmış mı?	Okul Dış Kapısında Bulunan Afişler,Posterler vb Güvenlik Kulubesinde Bulunan Afişler,Posterler vb Bina içinde Bulunan Afişler,Posterler vb Zemin ve Merdivenlerde Bulunan Afişler,Posterler vb Veli,Ziyaretçi ve Tedarikçi Taahhütnemesi Okula Giriş Kuralları	E	S
(BU)	b) Salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumlarında, kuruluştaki bulunan herkesin KKD'leri kuralına uygun kullanımı (maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesi vb.) için gerekli bilgilendirme ve kontroller uygulanmakta mı?	Okul Dış Kapısında Bulunan Afişler,Posterler vb Güvenlik Kulubesinde Bulunan Afişler,Posterler vb Bina içinde Bulunan Afişler,Posterler vb Zemin ve Merdivenlerde Bulunan Afişler,Posterler vb	E	S
(BU)	c) Salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumlarında, kuruluştaki bulunanların KKD değiştirirken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda (yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılması vb.) bilgilendirme ve kontroller uygulanmakta mı?	Okul Dış Kapısında Bulunan Afişler,Posterler vb Güvenlik Kulubesinde Bulunan Afişler,Posterler vb Bina içinde Bulunan Afişler,Posterler vb Zemin ve Merdivenlerde Bulunan Afişler,Posterler vb	E	S



**TC.**  
**MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI**  
**Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

Doküman No	SB. FR. 059
İlk Yayın Tarihi	20.07.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	6/25

<b>16 (BU)</b>	a) Kuruluşta tüm alanların (sınıflara, koridorlara vb.) giriş ve çıkışlarında, uygun yerlerde el hijyeni için gerekli (el antiseptikleri yerleştirilmesi vb.) kaynaklar sağlanmış mı?	Okula Giriş Talimatı	E	S
<b>(BU)</b>	b) El hijyeni için gerekli (el antiseptikleri vb.) kaynaklarla ilgili kontrol kriterleri (küçük öğrencilerin yutma riski vb.) belirlenmiş ve kontrolün gerçekleştirilmesi sağlanmakta mı?	Kurumun Muhtelif Yerlerinde Bulunan Bilgilendirici Afişler	E	S

**YÜKLENİCİLER, DIŞ SERVİS / HİZMET SUNUCULARI, ÜRÜN VE HİZMET TEDARİKÇİLERİ**

<b>1(KU)</b>	a) Kuruluş, uyulması gereken kurallara dair tedarikçilerini bilgilendirmiş ve güvence altına almış mı?	Okul Dış Kapısında Bulunan Afişler Veli, Ziyaretçi ve Tedarikçi Taahhütnamesi	E	S
<b>(KU)</b>	b) Tedarikçilerin, belirlenen kurallara uymaları konusunda gerekli kontrol tedbirleri uygulanmakta mı?	Okul Dış Kapısında Bulunan Afişler Veli, Ziyaretçi ve Tedarikçi Taahhütnamesi	E	S
<b>2(KU)</b>	Kuruluş, dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin, kuruluşun hijyen sanitasyon uygulamalarını olumsuz şekilde etkilememesini güvence altına almış mı?	Veli, Ziyaretçi ve Tedarikçi Taahhütnamesi	E	S
<b>3(KU)</b>	Tedarikçi araçları ile ilgili temizlik ve hijyen kontrolleri yapılıyor mu?	Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı	E	S

**EĞİTİM**

<b>1 (BU)</b>	Kuruluş en az aşağıdaki eğitimleri bir plan dâhilinde gerçekleştirmiş, öğrenci ve personel yetkinliğini sağlayarak kayıtlarını muhafaza etmiş mi? a) Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ); b) Bulaş Bazlı Önlemler (BBÖ); c) Salgın hastalık (COVID-19 vb.) belirtileri ve yayılımı hakkında: ✓ Öğrencilerin ve personelin kendisinde belirtiler ve/veya hastalık görüldüğünde yapılacaklar; ✓ İzolasyon kuralları ve hastalığın yayılmaması için yapacakları/yapılacaklar; d) Kişisel hijyen, el hijyeni, e) KKD'nin kullanılması	Bulaş Bazlı Önlemler Planı Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Eğitim formu Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Formu Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Formu	E	M/S
<b>(BU)</b>	Temizlik personeli eğitimlerinde ayrıca; ✓ Temizlik yapılmadan önce, yapılırken ve yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gereken hususlar, ✓ İşyerinde kullanılan temizlik kimyasallarının tehlikelerini, atıkların toplanması ve imhasını içermekte mi?	Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Eğitim formu Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı	E	M/S
<b>2 (BU)</b>	Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişimlerini kolaylaştırmak için belirlenen özel eğitim politikaları belirlenmiş ve uygulanmakta mı?	Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Formu	E	M/S

**ATIK YÖNETİMİ**





**TC.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve  
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

Doküman No	SB. FR. 059
İlk Yayın Tarihi	20.07.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	7/25

1(BU)	Atık yönetimi ile ilgili yöntem belirlenmiş mi? Sağlık otoritelerince salgın hastalık durumlarına (COVID-19 vb.) özgü, atık yönetimi kurallarına uygun hareket edilmesi sağlanmış mı?	Kurumumuzda atık yönetimi uygulaması bulunmamaktadır	H	S
2(BU)	Atık geçici depolama alanı, mevzuat gereksinimlerini karşılayacak şekilde diğer alanlar ve çevreden ayrılmış mı?	Kurumumuzda atık yönetimi uygulaması bulunmamaktadır	H	S
3(BU)	Sıvı ve katı atık geçici depolama alanı, atıkların her tasfiyesinden/uzaklaştırılmasından sonra temizlenmekte mi?	Kurumumuzda atık yönetimi uygulaması bulunmamaktadır	H	S
4(BU)	Araç, taşıyıcı ve konteynerler bakımlı, temiz ve uygun durumda tutulmakta mı?	Kurumumuzda atık yönetimi uygulaması bulunmamaktadır	H	S
5(KU)	Kullanımda olan atık kumbaraları, tercihen elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir (pedallı, sensörlü, vb.) mi?	Kurumumuzda atık yönetimi uygulaması bulunmamaktadır	H	S

**KURULUŞ GİRİŞİ, GÜVENLİK/DANIŞMA**

1 (BU)	Kuruluşa giriş kuralları, salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumlarına özgü belirlenmiş ve uygulanmakta mı?	Personel Bilgilendirme ve Taahhütname Formu Okula Giriş Talimatı	E	S
2 (BU)	Güvenlik personeli, kuruluşa salgın hastalık durumlarına özgü giriş kuralları hakkında bilgiye sahip mi?	Personel Bilgilendirme ve Taahhütname Formu Güvenlik Personelinin Uyacağı Kurallar	E	S
3 (BU)	Güvenlik personelinin salgın hastalık durumlarına özgü kuruluşa giriş yöntemine göre belirlenmiş önlemlere (fiziksel mesafenin korunması vb.) uyması sağlanmakta mı? Güvenlik personeline salgın hastalık durumlarına özgü kişisel koruyucu önlemler için gerekli kişiye özel (maske, yüz koruyucu siperlik vb.) KKD temin edilmiş mi?	Güvenlik Personelinin Uyacağı Kurallar	E	S
4 (BU)	Güvenlik personeli tarafından ortak kullanılan telsiz/telefon gibi malzemelerin vardiya değişimlerinde teslim öncesi uygun şekilde dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu?	Güvenlik Personelinin Uyacağı Kurallar	E	S
5 (KU)	Kuruluşa giriş çıkış ile ilgili salgın hastalık durumlarına özgü kurallar belirlenmiş, uygulanmakta ve ziyaretçiler detaylı olarak kayıt altına alınmakta mı?	Güvenlik Personelinin Uyacağı Kurallar Ziyaretçi Defteri Veli, Ziyaretçi ve Tedarikçi Taahhütnamesi	E	S
6(BU)	Ziyaretçi kartlarının her kullanımdan önce dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu?	Güvenlik Personelinin Uyacağı Kurallar Veli, Ziyaretçi ve Tedarikçi Taahhütnamesi	E	S
7(BU)	Alkol bazlı el antiseptiği konulmuş mu?	El antiseptiği mevcuttur	E	S
8(KU)	Ziyaretçilerin kuruluşa girmeden önce salgın hastalıkları (COVID-19 vb.) önlemeye yönelik alınan tedbirler/uygulanan kurallar konusunda bilgilendirilmesi ve bu kurallara uyacağına dair ziyaretçiden taahhüt alınması sağlanıyor mu?	Veli, Ziyaretçi ve Tedarikçi Taahhütnamesi Covid-19 sebebiyle aicl olmayan durumlar dışında ziyaretçi alınmayacağı bilgilendirilmesi yapılacaktır	E	S



**TC.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve  
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

Doküman No	SB. FR. 059
İlk Yayın Tarihi	20.07.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	8/25

9(BU)	Danışma personeli için salgın hastalık (COVID-19) durumlarına özgü tüm önlemler (fiziksel mesafe vb.) ve gerekli KKD'ler (siperlik vb.) sağlanmış mı?	Kurumumuzda maske, yüz koruyucu siperlik vb bulunmaktadır.	E	S
10(BU)	Danışma bölümü için, temizlik ve dezenfeksiyon planları mevcut mu?	Danışma Alanı Temizlik Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı	E	S
(BU)	Plan en az aşağıdakileri kapsıyor mu? a) Danışmada yüzeylerin ziyaretçi yoğunluğu da dikkate alınarak belirli aralıklarla temizlenmesi sağlanıyor mu?	Danışma Alanı Temizlik Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı  Güvenlik Personelinin Uyacağı Kurallar	E	S
(BU)	b) Danışma alanının en az günlük olarak deterjan ve su veya dezenfektanlarla temizlenmesi, danışmadaki kalemler, ziyaretçi kartlarının da dezenfektan ile temizlenmesi kontrol altına alınmış mı?	Risk Değerlendirme Planı İç Dış İletişim planı	E	S
11(KU)	Mümkün olduğunda, acil durumlara başa çıkmak için her zaman göreve hazır eğitilmiş en az bir kişi belirlenmiş mi?	Güvenlik Personelinin Uyacağı Kurallar	E	M/S
12(KU)	Danışma ofisinde iletişim planına göre belirlenmiş olan personel acil durum iletişim çizelgesinin bulunması ve her zaman ulaşılır olması sağlanmış mı?	Risk Değerlendirme Planı İç Dış İletişim planı	E	S
13(KU)	Danışma ofisinde iletişim planına göre belirlenmiş olan acil iletişim numaraları listesi mevcut mu? (yerel sağlık, hastane, kuruluş doktoru, ambulans vb. )	Risk Değerlendirme Planı İç Dış İletişim planı	E	S
<b>BEKLEME ALANI / LOBİ</b>				
1 (BU)	Bekleme alanı/Lobi'nin oturma düzeni, salgın hastalık dönemleri (COVID-19 vb.) ve genel hijyen kurallarına uygun önlemlere (fiziksel mesafe sağlanması vb.) göre düzenlenmiş mi?	Bekleme Alanı Düzenleme Talimatı Güvenlik Kulubesinde Bulunan Afişler,Posterler vb Bina içinde Bulunan Afişler,	E	S
2 (BU)	Alkol bazlı el antiseptiği konulmuş mu?	Alkol bazlı el antiseptiği mevcut	E	S
3 (BU)	Tüm alan ve içindeki mobilya/şyaların, temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarında belirlenen şekilde temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri sağlanıyor mu?	Bekleme Alanı Düzenleme Talimatı Afişler	E	S
4 (KU)	Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü ortak teması engelleyici önlemler (Kitap, dergi vb. eşyaların kaldırılması vb.) alınmış mı?	Bekleme Alanı Düzenleme Talimatı Bina içinde Bulunan Afişler,	E	S
<b>DERSLİKLER VE ETÜT SALONLARI</b>				
1 (BU)	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu?	Risk Değerlendirme Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı	E	S





**TC.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve  
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

Doküman No	SB. FR. 059
İlk Yayın Tarihi	20.07.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	9/25

2 (BU)	Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı?	Sınıflarımızda havalandırma sistemi bulunmamaktadır	H	S
3 (KU)	Pano, ekran vb. görünür alanlara, hijyen ve sanitasyon bilincini ve farkındalığını artırmaya yönelik afiş, poster vb. asılmış mı?	Okul içi alanlarda ve sınıf panolarındaki afişler	E	S
4 (BU)	Ortak kullanılan ekipman ve dolaplar mümkün olduğunca düzenli olarak dezenfekte edilmesi sağlanmakta mı?	Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı Risk Değerlendirme Planı	E	S
(BU)	Ortak temas yüzeyleri (bilgisayarlar, dolaplar, makineler, aletler vb.) için kullanım şartları, kullanım sıklığı, kullanıcı sayısı vb. kriterlerine göre hijyen ve sanitasyon programları oluşturulmuş ve uygulanmakta mı?	Eğitim Öğretim Ortamları (Sınıf Oturma Planı)	E	S
(BU)	Kullanılan ekipmanların yüzey temizlikleri var ise üretici firmaların belirlediği kriterler de dikkate alınarak uygulanmakta mı?	Eğitim Öğretim Ortamları (Sınıf Oturma Planı)	E	S
(BU)	Elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir pedallı, sensörlü, vb. atık kumbaraları bulunmakta mı?	Risk Değerlendirme Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı	E	S
5 (BU)	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) sınıflarda oturma düzeninin sağlık otoritelerince belirlenen önlemlere (yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmaması ve çapraz oturma düzeni vb.) uygunluğu sağlanmış mı?	Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı Risk Değerlendirme Planı	E	S
6 (BU)	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) temaslı takibi için sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturması sağlanmış mı?	Eğitim Öğretim Ortamları (Sınıf Oturma Planı)	E	S
7 (BU)	Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite kullanımı sağlanmış mı?	Eğitim Öğretim Ortamları (Sınıf Oturma Planı)	E	S
8(KU)	Damlacık yoluyla bulaşan salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) sınıf içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler önlenmiş mi?	Risk Değerlendirme Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı	E	S
9(KU)	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) kitap, kalem vb. eğitim malzemelerinin kişiye özel olması, öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmaması kontrol altına alınmış mı?	Öğrenci bilgilendirme ve taahhütname formu Öğrenci Bilgilendirme Afişleri	E	S
10(BU)	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) öğrencilerin gün boyu aynı sınıflarda ders görmeleri, sınıf değişikliği yapılmaması, değişiklik zorunlu ise sınıfların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılması kontrol altına alınmış mı?	Öğrenci bilgilendirme ve taahhütname formu Sınıf Oturma Planı	E	S
11(KU)	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) öğrencilerin günlük grup etkinliklerinde hep aynı grup ile etkinliğin yapılması, sanat, müzik, beden eğitimi gibi derslerde grupların birbirine karışmaması için önlemler alınmış mı?	Risk Değerlendirme Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı	E	S



**TC.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve  
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

Doküman No	SB. FR. 059
İlk Yayın Tarihi	20.07.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	10/25

<b>12(KU)</b>	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla ders araları (tenffüsler) sınıflar sıraya konularak düzenlenmiş mi? Not: Kuruluşlarda toplu olarak kullanılan yerlerin (koridorlar, kantin, spor salonu vb.) daha az sayıda kişiyle ve dönüşümlü olarak kullanılmasına dikkat edilmelidir.	Risk Değerlendirme Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı Öğrenci bilgilendirme ve taahhütname formu	E	S
<b>ATÖLYELER/LABORATUVARLAR</b>				
<b>1 (BU)</b>	Çalışma alanında yer alan ortak temas yüzeyleri (çalışma tezgâhları, deney masaları, laboratuvar malzemeleri, el aletleri vb.) için kullanım şartları, kullanım sıklığı, kullanıcı sayısı vb. kriterlerine göre hijyen ve sanitasyon programları oluşturulmuş ve uygulanmakta mı?	Risk Değerlendirme Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı	E	S
<b>2 (BU)</b>	Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı?	Laboratuvarda havalandırma sistemi bulunmamaktadır	H	S
<b>3(KU)</b>	Atölye ve laboratuvarlarda panolara, ekranlara ve ortak alanlara, bilinç ve farkındalığı artırmaya yönelik afişler, posterler asılmış mı?	Bilgilendirme Afişleri	E	S
<b>4(BU)</b>	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) ders arası dinlenme alanlarındaki yoğunluğu önlemek amacıyla, gerekli düzenlemeler oluşturulmuş mu?	Okul Dış Kapısında Bulunan Afişler,Posterler vb Güvenlik Kulubesinde Bulunan Afişler,Posterler vb Bina içinde Bulunan Afişler,Posterler vb Zemin ve Merdivenlerde Bulunan Afişler,Posterler vb	E	S
<b>5(BU)</b>	Ortak kullanılan ekipman ve çalışma alanları her kullanım öncesi düzenli olarak dezenfekte ediliyor mu? Not: Atölye ve laboratuvarların çalışma alanı içerisinde yer alan lavabo ve evyeler kişisel temizlik amaçlı <u>kullanılmamalıdır.</u>	Risk Değerlendirme Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı	E	S
<b>ÖĞRETMENLER ODASI</b>				
<b>1 (BU)</b>	Odanın yerleşimi, fiziki mesafeye dikkat edilerek düzenlenmiş mi? Not: Salgın hastalık durumlarında (COVID-19 vb.) öğretmenler odasına misafir ve ziyaretçi kabul edilmemelidir.	Risk Değerlendirme Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı	E	S
<b>2 (BU)</b>	Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı?	Öğretmenler odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır	H	S



**TC.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve  
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

Doküman No	SB. FR. 059
İlk Yayın Tarihi	20.07.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	11/25

3 (KU)	Bilgisayar klavyesi, mouse, telefon, dolap, kalem, silgi vb. malzeme ve ekipmanın mümkün olduğunca ortak kullanılmaması sağlanmakta mı? Sağlanamıyor ise ortak kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak yapılmakta mı?	Risk Değerlendirme Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı Uyarı Afişleri	E	S
4 (BU)	Alkol bazlı el antiseptiği bulunuyor mu?	Alkol bazlı el antiseptiği bulunmaktadır	E	S
5 (BU)	Elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir pedallı, sensörlü vb. atık kumbaraları bulunduruluyor mu?	Elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir pedallı, sensörlü vb. atık kumbaraları bulunmaktadır	E	S
6 (BU)	Odanın eklentilerinde çay ocağı veya mutfak bulunması durumunda, tek kullanımlık bardak kullanımı veya kişiye özel bardakların kullanılması sağlanıyor mu?	Tek kullanımlık bardak kullanımı veya kişiye özel bardakların kullanılması sağlanmaktadır.	E	S

**OFİSLER (İDARİ ODALAR, REHBERLİK SERVİSİ vb.)**

1 (BU)	Ofislerin yerleşimi sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenmiş mi?	Ofisler sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenmiştir	E	S
2 (BU)	Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı?	Öğretmenler odasında havalandırma sistemi bulunmamaktadır	E	S
3 (BU)	Bilgisayar klavyesi, mouse, telefon, dolap, kalem, silgi vb. malzeme ve ekipmanın mümkün olduğunca ortak kullanılmaması sağlanmakta mı? Sağlanamıyor ise ortak kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu, temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak yapılmakta mı?	Risk Değerlendirme Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı	E	S

**TOPLANTI/KONFERANS SALONLARI/ÇOK AMAÇLI SALONLAR**

1 (BU)	Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite kullanımı ve oturma düzeni (fiziki mesafe kurallarına uygun vb.) sağlanmış mı?			S
2 (BU)	Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü ortak teması engelleyici önlemler (Kitap, dergi vb. eşyaların kaldırılması vb.) alınmış mı?			S
3 (BU)	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak toplantı öncesi/sonrası (masa, varsa teknik donanımlar, mikrofon vb.) temizlik/dezenfeksiyon yapılmakta mı?			S
4 (BU)	Toplantı sırasında ikram sunumu; salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü sağlık otoritelerince belirlenmiş önlemler (su harici ikram yapılmaması vb.) ve genel hijyen kurallarına (ortak temasın engellenmesi vb.) uygun olarak yapılmakta mı?	Risk Değerlendirme Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı Personel Bilgilendirme ve Taahhütname Formu	E	S
5 (BU)	Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı?	Havalandırma Sistemi Bulunmamaktadır. Temizlik Ve Dezenfeksiyon Eylem Planı	E	S
	Not: Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) toplantı süreleri mümkün olduğunca kısa tutulmalı,			



**TC.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve  
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

Doküman No	SB. FR. 059
İlk Yayın Tarihi	20.07.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	12/25

	toplantının uzaması durumunda ara verilmeli ve pencereler açılarak ortamın doğal havalandırılması sağlanmalıdır.			
6 (BU)	Toplantı salonunun girişinde el antiseptiği bulunması ve kişilerin toplantı salonuna girerken ve çıkarken el antiseptiği kullanması kontrol altına alınmış mı? Not: Belge ve evraklar bilgisayar sistemleri üzerinden işlem görmeli, e-imza kullanılmalıdır. Islak imza gereken durumlarda evrak sabit kalmalı ve sırayla sosyal mesafe gözetilerek evrak imzalanmalıdır. Kişiler evrakları imzalarken şahsi kalemlerini kullanmalı ve bu kalemler ortaklaşa kullanılmamalıdır.	El Antiseptiği Bulunması Bulunmaktadır.  Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı	E	S
7 (BU)	Katılımcıların adları ve iletişim bilgileri ilgili mevzuata uygun süre saklanmakta mı? Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) toplantıda bulunanlardan, toplantı sonrası salgın hastalık tanısı oluşması durumunda temaslı değerlendirilmesinde katılımcı bilgilendirmesi için yöntem oluşturulmuş mu?  Not: Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) bir veya daha fazla katılımcı toplantıdan sonraki günler içinde salgın hastalık belirtileri gösterdiğinde bu uygulama il/ilçe sağlık müdürlüğü yetkililerinin temaslı izlemelerine yardımcı olacaktır.	Covid 19 dönemi boyunca konferans salonunda mümkün olduğunca az yüz yüze toplantı yapılacaktır ve sosyal mesafe hijyen kurallarına dikkat edilerek katılımcı imza sirküsü oluşturulacaktır.	E	S
<b>KANTİN, YEMEKHANE</b>				
1 (BU)	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu? Kantin ve yemekhanelerde para ile teması engelleyecek uygulamalar düzenlenmiş mi?	Yemekhane Temizlik Planı Kantin Temizlik Planı Kantin Denetleme Komisyonu Evrakları	E	S
2 (BU)	Yemek hizmetinin dışarıdan temin edilmesi durumunda mevcut kurallara ek olarak yüklenici firmadan Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planı istenmiş mi? Not: Tercihen yemek hizmeti TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi veya TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi belgeli kuruluşlardan temin edilmelidir. Kuruluş tarafından mümkünse, tedarikçinin bu kurallara uyumu için yerinde denetim gerçekleştirilebilir.	Yemek hizmetleri kurum tarafından sağlanmaktadır.	E	S
3 (BU)	Kantin/Yemekhane personelinin kişisel hijyen ve salgın hastalıklara yönelik (sıklıkla el yıkama, öksürük / hapsirik adabı) kurallara sıkı bir şekilde uyma farkındalığı sağlanmış mı?	Personel Hijyen Belgesi Bina içinde Bulunan Afişler, vb	E	S
4 (BU)	Personelin işe özgü KKD'ler (maske, bone, eldiven vb.) kullanması sağlanmış mı?	Personel Bilgilendirme ve Taahhütname	E	S
5 (BU)	Yemekhane girişlerinde alkol bazlı el antiseptiği bulunuyor mu?	Bulunmaktadır	E	S
6 (BU)	Kişilere yemek öncesi ve sonrası el yıkama yoluyla el hijyeni sağlamaları konusu güçlü şekilde hatırlatılması (girişte ve uygun noktalara yerleştirilen uyarıcı afişler/posterler vb. bulunması gereklidir	Bina içinde Bulunan Uyarı Afişleri	E	S



**TC.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve  
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

Doküman No	SB. FR. 059
İlk Yayın Tarihi	20.07.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	13/25

	ancak çoğu zaman yeterli olmayabilir) için gerekli düzenlemeler yapılmış mı?			
7 (BU)	Büfe ve sık kullanılan yüzeylerin sık sık temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi kontrol altına alınmış mı? Not: İlgili tüm alanlar temiz ve düzenli tutulmalıdır. Yemek salonlarındaki oturma düzeni mümkün ise sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tasarlanmalıdır.	Yemekhane Düzenlenmesi Talimatı Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı	E	S
8 (BU)	Menaj takımlarının (tuz, karabiber, sos vb.), şekerin, kürdanın vb. tek kullanımlık paketlerde, çatal-kaşık ve bıçakların servise kâğıt cepli paketler veya tek kullanımlık ürünler gibi hijyenik önlemler alınmış olarak sunulması sağlanmış mı?	Yemekhane Düzenlenmesi Talimatı	E	S
9 (BU)	Salgın hastalık gibi riskli dönemlerde su sebilleri, kahve, çay vb. içecek makinaları ve otomatların kullanımı engellenmiş mi? Diğer zamanlarda bu ekipmanların temizliği ve dezenfeksiyonunun (periyodik bakım, filtre değişimleri dahil) planlanması ve sık aralıklarla yapılması sağlanmakta mı? Not: Mümkün ise su sebilleri ve otomatların temassız (fotoselli) olması sağlanmalıdır.	Su sebilleri ve otomat bulunmamaktadır.	H	S
10 (BU)	Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı?	Havalandırma sistemi bulunmamaktadır.	H	S
11 (BU)	Bulaşık yıkama donanımının düzgün çalışması, özellikle çalışma sıcaklıklarının yanı sıra temizlik ve dezenfekte edici kimyasalların kullanım dozunun uygunluğu kontrol altına alınmış mı?	Yemekhane Bulaşık Makinesi Kullanım Talimatı	E	S
12 (BU)	Kuruluşlarda hammadde ve/veya gıdanın depolanması ve muhafazası ile ilgili yürürlükteki yasal şartlara uygun düzenlemeler sağlanmış mı? Not: Riskli dönemlerde diğer otoriteler tarafından belirlenen ilave kurallar MEB talimatı ile uygulanmalıdır.	Mutfakta Gıdalar Kuru ve Soğuk Havada Deposunda Yasal Şartlara Göre Muhafaza Edilmektedir.	E	S
13 (BU)	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) yemekhane sıraları ve yerleşim planı için sağlık otoritelerince belirlenmiş (fiziksel mesafe işaretlemeleri, masa sandalye düzenlemeleri, açık büfe kullanılmaması, vb.) düzenlemeler sağlanmış mı? Not: Gerektiğinde yemek saatleri fiziksel mesafenin korunacağı şekilde düzenlenmelidir. Not: 10 m <sup>2</sup> için en fazla 4 kişi olması tavsiye edilir. Not: Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatlerinin gruplara göre belirlenmesi ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri kontrol altına alınmış mı? Not: Çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir. Not: Servisin şef tarafından yapılması daha uygun olabilir. Not: Kişisel/porsiyon tabaklar kullanılabilir.	Yemekhane sosyal mesafe kuralları doğrultusunda düzenlenmiştir. Giriş kısmında yemek saatleri belirtilmiştir.	E	S





**TC.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve  
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

Doküman No	SB. FR. 059
İlk Yayın Tarihi	20.07.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	14/25

--	--	--	--	--

**TUVALETLER VE LAVABOLAR**

<b>1 (BU)</b>	Kapılar ve kapı kolları dâhil tüm yüzeylerin temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak uygun deterjan/dezenfektan ile sık aralıklarla temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu?	Personel Bilgilendirme ve Taahhütname Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı	E	S
<b>2 (BU)</b>	Tuvaletlerin havalandırma sistemi temiz, hava sirkülasyonu yeterli ve uygun mu?	Havalandırma sistemi bulunmamaktadır ancak temiz hava sirkülasyonu yeterlidir.	E	S
<b>3 (BU)</b>	Her tuvalete/lavabo girişinde (ideal olarak hem iç, hem de dış kısma), el antiseptik bulunuyor mu?	Bulunmaktadır	E	S
<b>4 (BU)</b>	Öğrencilere ve personele her seferinde en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla ellerini yıkamalarını hatırlatmak için afiş/poster/uyarı levhası konulmuş mu?	Bina içinde Muhtelif yerlerdeki Afişler Lavabolar ki Afişler	E	S
<b>5 (BU)</b>	Personel ve öğrencilerin kâğıt havluları ve benzeri atıkları atmalarını kolaylaştırıcı çıkışa yakın noktalara elle temas etmeden açılıp kapanabilen atık kumbaraları yerleştirilmiş mi?	Plastik pedallı çöp kovası bulunmaktadır.	E	S
<b>6 (KU)</b>	El kurutucu cihazların kullanılması engellenmiş mi?	El kurutucu cihaz bulunmamaktadır.	H	S
<b>7 (BU)</b>	Kuruluş genelindeki lavabo ve gider bağlantılarının deveboyunlarının S sifon şeklinde olması sağlanmış mı?	Kuruluş genelindeki lavabo ve gider bağlantılarının deveboyunlarının S sifon şeklinde olması sağlanmıştır.	E	S

**ASANSÖRLER**

<b>1 (BU)</b>	Asansör kapasitesi salgın hastalık dönemlerine özgü önlemlere (en fazla 1/3 ü kadar kişinin kullanması vb.) uygun olarak belirlenmiş mi? Kapasite kullanımı ile ilgili gerekli işaretleme ve tanımlamalar yapılmış mı?	Asansörler Kullanım Dışıdır	H	S
<b>2 (BU)</b>	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu? Asansör girişlerinde alkol bazlı el antiseptiği bulunduruluyor mu?	Asansörler Kullanım Dışıdır	H	S
<b>3 (BU)</b>	Asansör içinde, öksürük, hapşırık adabına uyulması, mümkünse konuşulmamasına yönelik uyarılar sağlanmış mı?	Asansörler Kullanım Dışıdır	H	S
<b>4 (BU)</b>	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) asansöre KKD (maske vb.) kullanılmadan binilmemesine yönelik düzenlemeler yapılmış mı? <b>Not:</b> Özel politika gerektiren grupları da dikkate alacak şekilde sesli, görüntülü ve yazılı uyarılar kullanılabilir.	Asansörler Kullanım Dışıdır	H	S

**REVİR/SAĞLIK ODASI**





**TC.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

Doküman No	SB. FR. 059
İlk Yayın Tarihi	20.07.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	15/25

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

1 (BU)	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu?	Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı	E	S
2 (BU)	Reviri kullanabilecek kişi sayısının belirlenmesi, revire gelen kişilerin KKD kullanımına yönelik önlemleri alması, revire başvuran kişilere ait vaka takip kayıtlarının tutulması sağlanmakta mı?	Revir Hasta Kayıt Defteri	E	S
3 (BU)	Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı?	Revirde Havalandırma Sistemi Bulunmamaktadır.	H	S
4 (BU)	Revirde oluşan atıkların kılavuzun atık yönetimi maddesinde anlatıldığı şekilde bertaraf edilmesi sağlanıyor mu?	Atık Yönetim Planı	E	S
<b>İBADETHANE / MESCİD</b>				
1 (BU)	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu?	Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı	E	S
2 (BU)	Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı?	Mescitte havalandırma sistemi bulunmamaktadır.	H	S
3 (BU)	Girişte el antiseptiği bulunduruluyor mu?	Bulunmaktadır	E	S
4 (BU)	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.), mescide girerken ve namaz esnasında uygun KKD (maske vb.) kullanılmasına yönelik düzenlemeler mevcut mu? Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.), abdest alırken ve namaz kılarken sosyal mesafeye uyulması kontrol altına alınmış mı?	Bina İçinde Bulunan Afişler Mescid İçinde Bulunan Afişler	E	S
5 (BU)	Dini kitaplar, tespih, takke, rahle, seccade, başörtüsü vb.nin ortak kullanımının engellenmesine yönelik tedbirler mevcut mu?	Bilgilendirme Afişleri	E	S
6 (BU)	Abdesthane ayrı bir bölüm olarak düzenlenmişse 'Tuvalet ve Lavabolar' maddesindeki düzenlemeler dikkate alınmış mı?	Abdesthane Olarak Lavabolar Kullanılmaktadır.	E	S
<b>SPOR SALONLARI</b>				
1 (BU)	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlik yapılması, sağlanmakta mı? Salgın hastalık durumunda alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi, gün içerisinde salonun belirli bir süre kapatılması ve genel temizlik yapılması kontrol altına alınmış mı?	Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı Spor Salonu Kullanım Talimatı	E	S
2 (BU)	Salon girişleri ve içerisinde uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve hangi koşullarda kullanılmaması vb.) ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, posterler, tabela, uyarı işaretleri vb. asılmış mı?	Spor Salonundaki Sosyal Mesafe, Maske Kullanımı, El Temizliği İle Enfeksiyon Yayılmasını Önlemenin Yollarını Açıklayan Bilgilendirme Amaçlı Afişler,	E	S



**TC.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve  
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

Doküman No	SB. FR. 059
İlk Yayın Tarihi	20.07.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	16/25

3 (BU)	Salonların girişleri ve içerisinde uygun el antiseptiği mevcut mu?	El Antiseptiği Mevcuttur	E	S
4 (BU)	Salonlarda uygun alanlara pedallı ve kapaklı atık kumbaraları konulmuş mu ve düzenli olarak boşaltılması sağlanmakta mı?	Spor Salonu Düzenlenmesi Talimatı Salonda Uygun Alanlara Pedallı Ve Kapaklı Atık Kumbaraları Konulmuş	E	S
5 (BU)	Egzersiz araçlarının yanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektan özelliği olan mendiller konulmuş mu?	Egzersiz Araçlarının Kullanımı Engellenmiştir.	H	S
6 (BU)	Salonlarda su ve sabuna erişim kolay olması ve burada tek kullanımlık kâğıt havlular bulunması sağlanmış mı?	Spor Salonu Düzenlenmesi Talimatı	E	S
7 (BU)	İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmelerin okunması ve belirtilen kurallara uyulması güvence altına alınmış mı?	Spor Salonu Düzenlenmesi Talimatı Spor Salonu Kullanım Kuralları	E	S
8 (BU)	Salonlarda kişisel havlu ve mat vb. malzemelerin kişiyi özgü kullanımı sağlanmakta mı?	Spor Salonu Düzenlenmesi Talimatı Spor Salonu Kullanım Kuralları		S
9 (BU)	Havluların kuruluş tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli personel tarafından verilmesi, mat türü malzemenin de her kullanıcıdan sonra dezenfeksiyonu sağlanmakta mı?	Spor Salonu Düzenlenmesi Talimatı Spor Salonu Kullanım Kuralları	E	S
10 (BU)	Görevli personelin salgın hastalıklara özgü konularda (bulaşma yolları, korunma önlemleri vb.) bilgilendirilmesi sağlanmış mı?	Spor Salonundaki Bilgilendirme Afişleri	E	S
11 (BU)	Merkezi havalandırma sistemi bulunuyor ise havalandırma temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmiş mi? Sık sık havalandırılması sağlanıyor mu?	Havalandırma sistemi bulunmamaktadır	H	S
12 (BU)	Havalandırma sisteminin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmakta mı?	Havalandırma sistemi bulunmamaktadır	H	S
13 (BU)	Klima ve vantilatörlerle ilgili salgın hastalık durumlarına özgü önlemler (kısıtlı kullanımı, kullanımının engellenmesi vb.) alınmış mı?	Klima ve vantilatör bulunmamaktadır.	H	S

**YÜZME HAVUZLARI**

1 (BU)	Bulaşıcı hastalık semptomları gösteren kişilerin havuzu kullanmaması için gerekli önlemler alınmış mı?	Kurumumuzda yüzme havuzu bulunmamaktadır	H	S
2 (BU)	Varsa ters yıkama sıklığı, havuz kullanım yoğunluklarına göre düzenlenmiş mi?	Kurumumuzda yüzme havuzu bulunmamaktadır	H	S
3 (BU)	Süper klorlama (şoklama) işlemi havuz kullanım yoğunluğuna göre planlanmış mı?	Kurumumuzda yüzme havuzu bulunmamaktadır	H	S
4 (BU)	Kapalı havuz alanının hava kalitesi taze hava ile destekleniyor ve nem oranı kontrol altına alınmış mı?	Kurumumuzda yüzme havuzu bulunmamaktadır	H	S
5 (BU)	Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde havuz bölgesi ve havuz içi kapasite kullanımı (fiziki mesafe kurallarına uygun vb.) belirlenmiş ve uygulanmakta mı?	Kurumumuzda yüzme havuzu bulunmamaktadır	H	S



**TC.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve  
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

Doküman No	SB. FR. 059
İlk Yayın Tarihi	20.07.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	17/25

6 (BU)	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak düzenli olarak temizlik yapılması, sık kullanılan alan ve malzemelerin (basamaklar ve korkuluklar ile ortak kullanılan soyunma odaları ve buralardaki eşya dolapları, yıkanma ve dinlenme alanları, musluk, duş ekipmanları, şezlonglar, duş düğmeleri, kapı kolları vb.) daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı?	Kurumumuzda yüzme havuzu bulunmamaktadır	H	S
7 (BU)	Kapalı ve Açık havuzlarda Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkındaki Yönetmelik'e uyuluyor mu? Günde 2 kez ölçülen parametreler panoya asılması ve gerektiğinde gösterilmek üzere kayıt altına alınması kontrol altına alınmış mı? Not: Havuz suyundaki klor seviyesini açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı havuzlarda 1 ile 1,5 ppm arasında tutulması sağlanmalıdır. Not: Mikrobiyolojik kalite için rutin testler mevzuata uygun olarak yapılmalıdır.	Kurumumuzda yüzme havuzu bulunmamaktadır	H	S
8 (BU)	Klor seviyesi ve pH değerlerine dair kayıtların doğrulanmasına istinaden kabul edilen aralıklar haricinde bir tespit mevcut ise alınacak aksiyonlar tanımlanmış ve gerçekleştiriliyor mu?	Kurumumuzda yüzme havuzu bulunmamaktadır	H	S
9 (BU)	Havuz çevresinde tuvaletler, duş ve soyunma kabinleri için öngörülen temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetleri kayıt altına alınıyor mu?	Kurumumuzda yüzme havuzu bulunmamaktadır	H	S
10 (BU)	Havuz çevresinde gerçekleştirilen temizlik kayıtlarının doğrulanmasına istinaden kabul edilen aralıklar haricinde bir tespit mevcut ise ilave aksiyonlar tanımlanmış ve gerçekleştiriliyor mu?	Kurumumuzda yüzme havuzu bulunmamaktadır	H	S
11 (BU)	Havuz girişleri ve içerisinde uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, genel hijyen vb.) ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, posterler, tabela, uyarı işaretleri vb. asılmış mı?	Kurumumuzda yüzme havuzu bulunmamaktadır	H	S
12 (BU)	Cankurtaranların salgın dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü ve genel kullanım için gerekli KKD'leri (maske, eldiven, yüz koruyucu vb.) kullanmaları sağlanmakta mı?	Kurumumuzda yüzme havuzu bulunmamaktadır	H	S
13 (BU)	Resüsitasyon (canlandırma) işlemi için gereken; suni solunum maskesi, balon ventilasyon mevcut mu?	Kurumumuzda yüzme havuzu bulunmamaktadır	H	S
14 (BU)	Cankurtaranların canlandırma ve ilk yardım gibi salgın hastalık (COVID-19 vb.) açısından yüksek riskli girişimler yapabilmesi nedeniyle standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun çalışması kontrol altına alınmış mı?	Kurumumuzda yüzme havuzu bulunmamaktadır	H	S
15 (BU)	Salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerinde cankurtaranlar, canlandırma ve ilk yardım işlemleri 1 metreden yakın temas gerektiren ve aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle bu işlem sırasında mutlaka salgın hastalık etkilerine karşı koruyuculuğu olan KKD'ler (uygun maske, eldiven, yüz koruyucu vb.) kullanması gerekliliği hakkında farkındalığa sahip mi?	Kurumumuzda yüzme havuzu bulunmamaktadır	H	S



**TC.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve  
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

Doküman No	SB. FR. 059
İlk Yayın Tarihi	20.07.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	18/25

<b>16 (BU)</b>	Cankurtaranlar canlandırma işlemi sırasında suni solunum maskesi ve balon ventilasyon kullanılması, ağızdan ağıza solunum tercih edilmemesi gerekliliği hakkında farkındalığa sahip mi?	Kurumumuzda yüzme havuzu bulunmamaktadır	H	S
<b>17 (BU)</b>	Havlular vb. malzemelerin kişiye özel olması, özellikle deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemelerin paylaşılmaması kontrol altına alınmış mı? Not: Kişilerin kendilerine ait havlu, bornoz ve havuz oyuncakları getirmesi/kullanması teşvik edilmelidir. Havlu, bornoz, peştamal vb. tekstil ürünleri en az 60 °C'de yıkanmalıdır.	Kurumumuzda yüzme havuzu bulunmamaktadır	H	S
<b>18 (BU)</b>	Kullanıcıların yüzme havuzuna girmeden önce duş alması ve el, ayak dezenfeksiyonu yapması (hijyen bariyeri) kontrol altına alınmış mı?	Kurumumuzda yüzme havuzu bulunmamaktadır	H	S

**ÖĞRENCİ/PERSONEL SOYUNMA ODALARI VE DUŞLARI**

<b>1 (BU)</b>	Soyunma odalarında salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite kullanımı (fiziki mesafe, kişi başına minimum alan kurallarına uygun vb.) belirlenmiş ve uygulanmakta mı?	Okulumuz sadece öğrenci soyunma odası bulunmaktadır. Poster ve afişlerle sosyal mesafe ayarlanmıştır.	E	S
<b>2 (BU)</b>	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı?	Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı	E	S
<b>3 (BU)</b>	Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? Temiz hava debisi artırılması sağlanmış mı?	Havalandırma sistemi bulunmamaktadır.	H	S
<b>4 (BU)</b>	Soyunma odalarında el antiseptikleri mevcut mu?	Mevcuttur	E	S
<b>5 (BU)</b>	Kirli ve temiz kıyafetlerden, ayakkabılardan çapraz bulaşmayı önleyebilmek için gerekli tedbirler alınmış mı?	Öğrenci Bilgilendirme Afişleri	E	S
<b>6 (BU)</b>	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.), uygun KKD (maske vb.) kullanılmasına yönelik düzenlemeler mevcut mu?	Bina içinde Bulunan Afişler, Okula Giriş Kuralları Öğrenci Sözleşmesi	E	S

**KURULUŞ BAHÇESİ VE AÇIK OYUN ALANLARI**

<b>1 (BU)</b>	Kuruluş bahçesi ve açık oyun alanlarında zemin hijyen riski oluşturabilecek (atık su, çeşitli kimyasallar vb.) birikintilere izin vermeyecek nitelikte mi?	Okul Bahçesi Atık Su Birikintisi Oluşturacak Şekilde Değil.	E	S
<b>2 (BU)</b>	Bahçe ve açık oyun alanlarında bulunan oturma üniteleri salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerine özgü önlemlere (fiziki mesafe düzenlemeleri vb.) göre düzenlenmiş ve kontrolü sağlanmakta mı?	Bina girişinde Bulunan Afişler, Okul Bahçesindeki Banklar Üzerindeki Uyarı Yazıları	E	S
<b>3 (BU)</b>	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı?	Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı	E	S



**TC.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve  
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

Doküman No	SB. FR. 059
İlk Yayın Tarihi	20.07.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	19/25

4 (KU)	Bahçe ve açık oyun alanlarında uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, posterler, tabela, uyarı işaretleri vb. asılmış mı?	Okul Muhtelif İç ve Dış Alanlarında Bulunan Afişler ve Uyarı Yazıları	E	S
5 (BU)	Elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir pedallı, sensörlü, vb. atık kumbaraları bulunmakta mı?	Plastik pedallı çöp kovası bulunmaktadır.	E	S

**KAPALI OYUN ALANLARI**

1 (BU)	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı?	Kurumumuzda kapalı oyun alanı bulunmamaktadır	H	S
2 (BU)	Salgın hastalık (COVID-19) dönemlerinde, bulaş riski oluşturabilecek, hijyenik şekilde temizlenmesi zor olan oyuncakların kullanımının engellenmesi ve ortamda tutulmaması sağlanmış mı?	Kurumumuzda kapalı oyun alanı bulunmamaktadır	H	S
3 (BU)	Kapalı oyun alanlarında salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite kullanımı (fiziki mesafe kurallarına uygun vb.) belirlenmiş ve uygulanmakta mı?	Kurumumuzda kapalı oyun alanı bulunmamaktadır	H	S
4 (BU)	Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış mı? Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu?	Kurumumuzda kapalı oyun alanı bulunmamaktadır	H	S

**MİSAFİRHANE/YURTLAR/PANSİYONLAR**

1 (BU)	Konaklama odalarında salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite kullanımı (fiziki mesafe kurallarına uygun vb.) ve yerleşim planı belirlenmiş ve uygulanmakta mı? Not 1: Salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerinde konaklama odalarında kalacak kişi sayısı yeniden gözden geçirilmeli ve mümkün olan en az kişi ile hizmet vermeye devam etmelidir. Not 2: Mümkün olduğu sürece kişilerin oda değişikliğine izin verilmemelidir.	Pansiyon Oda Yerleşim Planı	E	S
2 (BU)	Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) misafirhane/yurt/pansiyonlara acil durumlar haricinde ziyaretçi kabul edilmemesi ile ilgili bilgilendirme ve gerekli tedbirler uygulanmakta mı?	Veli , Ziyaretçi Taahhütnamesi Pansiyon Girişindeki Uyarı Yazısı	E	S
3 (BU)	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, tekstil malzemelerinin, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı? Yapılan işlemler kayıt altına alınmakta mı?	Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı Pansiyon Temizlik Planı	E	S





**TC.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve  
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

Doküman No	SB. FR. 059
İlk Yayın Tarihi	20.07.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	20/25

4 (BU)	Girişlerde el antiseptikleri mevcut mu?	Girişlerde el antiseptikleri mevcut	E	S
5 (BU)	Yeterli havalandırma/iklimlendirme koşulları oluşturulmuş mu? Klima bakımları ve temizlikleri düzenli olarak yapılmakta mı? Not: Yatakhaneler yeterli ve düzenli şekilde havalandırılmalı; sık sık pencereler açılmalıdır.	Klima Bulunmamaktadır. Pansiyon Temizlik Planı	E	S
6 (BU)	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) kişilerin misafirhane/yurt/pansiyonlara girişleri ile ilgili belirlenen (ateş ölçümü vb.) kuralların uygulanması ve uygun olmayanların kuruluşa alınmayıp en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanıyor mu?	Öğrencinin Pansiyona Alınma Kuralları	E	S
7 (BU)	Odalarda ve kişisel dolaplarda yiyecek ve içecek bulundurulmaması sağlanıyor mu?	Pansiyon Talimatnamesi	E	S
8 (BU)	Odalarda kalan kişi sayısına göre yeterli sayıda tuvalet/banyo olanağı sağlanmakta mı?	İhtiyacı Karşılıyacak Sayıda tuvalet/banyo olanağı sağlanmakta	E	S
9 (BU)	Odalarda bulunan duş yerleri ve tuvaletler ve lavabolar bu kılavuzun ilgili maddelerine uygun mu?	Odalarda duş ve tuvalet bulunmamaktadır	H	S
10 (BU)	Tuvalet ve lavabolarda hijyen şartları için gerekli kaynaklar (su, sabun, tuvalet kâğıdı, temassız çöp kutusu, kâğıt havlu vb.) bulunmakta mı?	Pansiyon Temizlik Planı	E	S

**EĞİTİM KURULUŞLARI HİZMET ARAÇLARI**

1 (BU)	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, tekstil malzemelerinin, ortak temas noktaları ve malzemelerin daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı? Yapılan işlemler kayıt altına alınmakta mı?	Kurum Hizmet Aracı Kullanım Talimatı	E	S
2 (BU)	Salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerinde araçlarda klima iç hava sirkülasyonunun kapalı tutulması, mümkünse klima yerine doğal havalandırma tercih edilmesi sağlanıyor mu?	Kurum Hizmet Aracı Kullanım Talimatı	E	S
3 (BU)	Araçların klima hava filtre bakımı düzenli olarak yapılması ve takip edilmesi sağlanıyor mu?	Kurum Hizmet Aracı Kullanım Talimatı	E	S
4 (BU)	Araçlarda, salgın hastalık durumlarına özgü sağlık otoritelerince belirlenmiş önlemlere (fiziksel mesafenin korunması vb.) uygun kapasite kullanımı, yerleşim planı ve salgın hastalık durumlarına uygun kişisel koruyucu önlemler için gerekli kişiye özel (maske, yüz koruyucu siperlik vb.) KKD kullanımı sağlanmakta mı?	Kurum Hizmet Aracı Kullanım Talimatı	E	S

**ÖĞRENCİ/PERSONEL SERVİSLERİ/TAŞIMALI EĞİTİM HİZMETLERİ**





**TC.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve  
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

Doküman No	SB. FR. 059
İlk Yayın Tarihi	20.07.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	21/25

1 (BU)	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, tekstil malzemelerinin, ortak temas noktaları ve malzemelerin daha sık temizlenmesi sağlanmakta mı? Yapılan işlemler kayıt altına alınmakta mı?	Kurumuzda taşınmalı eğitim hizmetleri uygulaması yapılmaktadır. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapacağı ihale ile servisler belirlenecektir. Servislerin belirlenmesinin ardından gerekli çalışmalar ve planlamalar yapılacaktır.	E	S
2 (BU)	Servis görevlilerinin ( Servis şoförleri ve rehber personeli vb.) genel hijyen kuralları ve salgın durumlarına özgü önlemlere (maske vb.) uymaları sağlanmakta mı?	Kurumuzda taşınmalı eğitim hizmetleri uygulaması yapılmaktadır. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapacağı ihale ile servisler belirlenecektir. Servislerin belirlenmesinin ardından gerekli çalışmalar ve planlamalar yapılacaktır.	E	S
3 (BU)	Öğrenci/Personel Servisleri/Taşınmalı Eğitim Hizmetlerinde araçların Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygunluğu kontrol ediliyor mu?	Kurumuzda taşınmalı eğitim hizmetleri uygulaması yapılmaktadır. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapacağı ihale ile servisler belirlenecektir. Servislerin belirlenmesinin ardından gerekli çalışmalar ve planlamalar yapılacaktır.	E	S
4 (BU)	Salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumlarında, servis aracında bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer kişilerin sağlık otoritelerince belirlenen KKD (maske takılması vb.) kullanımı için gerekli önlemler (maskesi olmayanlar için araçlarda maske bulundurulması vb.) alınmış mı?	Kurumuzda taşınmalı eğitim hizmetleri uygulaması yapılmaktadır. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapacağı ihale ile servisler belirlenecektir. Servislerin belirlenmesinin ardından gerekli çalışmalar ve planlamalar yapılacaktır.	E	S
5 (BU)	Salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerinde araçlarda klima iç hava sirkülasyonunun kapalı tutulması, temiz hava sirkülasyonu ya da doğal havalandırma sağlanıyor mu?	Kurumuzda taşınmalı eğitim hizmetleri uygulaması yapılmaktadır. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapacağı ihale ile servisler belirlenecektir. Servislerin belirlenmesinin ardından gerekli çalışmalar ve planlamalar yapılacaktır.	E	S
6 (KU)	Servis araçlarında uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, posterler, tabela, uyarı işaretleri vb. asılmış mı?	Kurumuzda taşınmalı eğitim hizmetleri uygulaması yapılmaktadır. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapacağı ihale ile servisler belirlenecektir. Servislerin belirlenmesinin ardından gerekli çalışmalar ve planlamalar yapılacaktır.	E	S
7 (BU)	Salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerine özgü sağlık otoritelerince hastalık belirtilerinin tespiti amacıyla belirlenen kuralların (ateş ölçümü vb.) uygulanması ve uygun olmayan öğrencilerin servise alınmayıp velilerine bildirilmesi sağlanıyor mu?	Kurumuzda taşınmalı eğitim hizmetleri uygulaması yapılmaktadır. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapacağı ihale ile servisler belirlenecektir. Servislerin belirlenmesinin ardından gerekli çalışmalar ve planlamalar yapılacaktır.	E	S



**TC.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve  
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

Doküman No	SB. FR. 059
İlk Yayın Tarihi	20.07.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	22/25

8 (BU)	Servis araçlarında salgın hastalık (COVID-19) dönemlerine özgü, sağlık otoritelerince belirlenmiş önlemlere (kapasite kullanımı, fiziksel mesafeye göre yerleşim vb.) uygun hizmet vermeleri sağlanmakta, izlenmekte ve kayıt altına alınmakta mı? Koltuklar kişiye özgü numaralandırılmış ve listelenmiş mi?	Kurumuzda taşınmalı eğitim hizmetleri uygulaması yapılmaktadır. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapacağı ihale ile servisler belirlenecektir. Servislerin belirlenmesinin ardından gerekli çalışmalar ve planlamalar yapılacaktır.	E	S
9 (BU)	Araç içerisinde el antiseptiği bulunmakta mı?	Kurumuzda taşınmalı eğitim hizmetleri uygulaması yapılmaktadır. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapacağı ihale ile servisler belirlenecektir. Servislerin belirlenmesinin ardından gerekli çalışmalar ve planlamalar yapılacaktır.	E	S
10 (BU)	Servis hizmeti, kuruluş dışı tedarikçiden tarafından sağlanıyor ise belirlenen önlemlerin alındığı ve dezenfeksiyonun yapıldığı güvence altına alınmış mı?	Kurumuzda taşınmalı eğitim hizmetleri uygulaması yapılmaktadır. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapacağı ihale ile servisler belirlenecektir. Servislerin belirlenmesinin ardından gerekli çalışmalar ve planlamalar yapılacaktır.	E	S

**TEKNİK HİZMETLER**

1 (BU)	Kuruluştaki tüm tesisat, donanım, makine ve ekipmanların (enerji, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ekipmanları, bulaşık, çamaşır makineleri, buzdolapları, asansörler vb.) bakım ve temizlik planına uygun ve periyodik olarak kontrolleri sağlanmakta mı? Bakım ve temizlik kayıtları oluşturulmuş mu?	Kuruluştaki bulunan tesisat ve makine ekipmanların bakım onarım faturaları	E	S
2 (BU)	Teknik hizmetlerin, dışarıdan temin edildiği durumlarda kuruluşun tüm hijyen ve sanitasyon kurallarına uyum göstermesi güvence altına alınmış mı?	Personel Bilgilendirme ve Taahütname Formu	E	S

**SU DEPOLARI**

1 (BU)	Yeni su depolarının temininde satın alma kriterlerinin TS EN 1508, TSE K 304 Standartlarına uygunluğun sağlanması için gerekli yöntem belirlenmiş mi?	TS EN 1508, TSE K 304 Standartları ve Kriterleri	E	S
2 (BU)	Mevcut su depolarının kullanımında salgın hastalıklara yönelik riskleri önlemek ve hijyen ve sanitasyon sürekliliğini sağlamak için güncel yasal şartlara uygunluk sağlanmış mı?	Bakım ve Temizlik Takip Çizelgesi	E	S

**DiĞER KULLANIM ALANLARI: Belirtiniz**

1 (BU)	Kuruluştaki yer alan diğer kullanım alanlarının, genel hijyen ve salgın durumlarına (COVID-19 vb.) özgü, kapasite kullanım, temizlik ve dezenfeksiyon, uygun KKD kullanımı vb. şartları konusunda uygulamalar planlanmakta, sürdürülmekte ve kontrol edilmekte mi?	Bulunmamaktadır	H	S
--------	--	-----------------	---	---



**TC.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve  
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

Doküman No	SB. FR. 059
İlk Yayın Tarihi	20.07.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	23/25

### ÇAMAŞIRHANE HİZMETLERİ

1 (KU)	Çamaşır ekipmanının düzgün çalışması, özellikle çalışma sıcaklıklarının yanı sıra temizlik ve dezenfekte edici kimyasalların doğru dozda kullanımı kontrol altına alınmış mı?	Çamaşırhane Kullanım Talimatı	E	S
2 (KU)	Tüm çamaşır torbalarına / çantalarına ilgili alan (ofis/oda) ve tarih gibi bilgiler içeren etiket konulmuş mu?		H	S
3 (BU)	Tüm kullanılmış / kontamine çamaşırlar, yıkanmayı beklerken belirlenmiş, güvenli, kilitlenebilir bir alanda tutuluyor mu?		H	S
4 (BU)	Kontamine çamaşırların en az 60°C / 1.5 saat yıkanması kontrol altına alınmış mı?	Çamaşırhane Kullanım Talimatı	E	S

### LİDERLİK VE ÖRNEK OLMA

1 (KU)	Kuruluşun sahibi, ortakları veya yöneticileri bu kılavuzda belirtilen şartlara uyararak öğrencilere ve çalışanlara örnek oluyor mu?	Kurum Müdürü ve idari personel	E	S
--------	---	--------------------------------	---	---

### ORTAM TEMİZLİĞİ, DEZENFEKSİYONU VE HAVALANDIRMASI

1 (BU)	Kuruluşta temizlik ve sanitasyon teçhizatları da dahil bütün alanların hijyenik koşullarda bulundurulduğunu teminat altına almak için temizleme ve sanitasyon programları oluşturulmuş mu? Programlar, sürekli uygunluk ve etkinlik için izlenmekte mi?	Risk Değerlendirme Raporu Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı Bulaş Bazlı Önlemler Planı	E	S
2 (BU)	Temizleme ve/veya sanitasyon programlarında en az aşağıdakiler belirlenmiş mi? a) Temizlenecek ve/veya sanitize edilecek alan, araç ve gereçler, teçhizat parçaları b) Belirtilen görevler için sorumluluklar c) Temizleme/sanitasyon yöntem ve sıklıkları d) İzleme ve doğrulama düzenlemeleri e) Temizlik/sanitasyon sonrası kontroller f) Çalışma öncesi kontroller	Risk Değerlendirme Raporu Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı Bulaş Bazlı Önlemler Planı	E	S
3 (BU)	Salgın hastalık (COVID-19 vb.) şüpheli veya tanı almış kişilerin kuruluştan ayrıldıktan sonra kullandığı oda ve mümkünse diğer tüm malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu uygun KKD kullanılarak yapılması güvence altına alınmış mı?	Risk Değerlendirme Raporu Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı Bulaş Bazlı Önlemler Planı	E	S
4 (BU)	Binalardaki her türlü eşya, araç ve gerecin, özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, musluk ve batarya başlıkları gibi) temizliğine dikkat ediliyor mu?	Risk Değerlendirme Raporu Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı Bulaş Bazlı Önlemler Planı	E	S



**TC.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve  
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

Doküman No	SB. FR. 059
İlk Yayın Tarihi	20.07.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	24/25

<b>(BU)</b>	Bu amaçla, temizlik sonrası 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) sodyum hipoklorit (CAS No: 768152-9) kullanılarak dezenfeksiyon sağlanmış mı?	Risk Değerlendirme Raporu Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı Bulaş Bazlı Önlemler Planı	E	S
<b>(BU)</b>	Sodyum hipoklorit kullanımının uygun olmadığı yüzeylerin (bilgisayar klavyeleri, telefon, ekran vb.) %70'lik alkolle silinerek dezenfeksiyonu sağlanmış mı?	Risk Değerlendirme Raporu Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı Bulaş Bazlı Önlemler Planı	E	S
<b>(BU)</b>	Not: Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 'Biyosidal Ürün Ruhsatı' bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilir.	Risk Değerlendirme Raporu Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı Bulaş Bazlı Önlemler Planı	E	S
<b>5 (BU)</b>	Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 oranında sulandırılmış sodyum hipoklorit CAS No: (7681-52-9) kullanılması sağlanıyor mu?	Risk Değerlendirme Raporu Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı Bulaş Bazlı Önlemler Planı	E	S
<b>6 (BU)</b>	Halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinebilir veya toz kaldırmayacak özelliğe sahip makineler ile yıkanması sağlanıyor mu? Not: Bu amaçla sıcak buhar da uygulanabilir.	Risk Değerlendirme Raporu Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı Bulaş Bazlı Önlemler Planı	E	S
<b>7 (BU)</b>	Temizlik bezlerinin kullanım alanına göre ayrılması ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmesi sağlanıyor mu? Not: Yıkabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 °C'da yıkanması önerilir. Paspas başlıkları su içerisinde bekletilmemelidir.	Risk Değerlendirme Raporu Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı Bulaş Bazlı Önlemler Planı	E	S
<b>8 (BU)</b>	Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmış mı?	Personel Bilgilendirme ve Taahhütname Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı	E	S
<b>(BU)</b>	Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atması, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanması kontrol altına alınmış mı?	Personel Bilgilendirme ve Taahhütname Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı	E	S
<b>9 (BU)</b>	Kuruluştaki sınıf, salon, yemekhane, yatakhane ve diğer tüm odaların kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması kontrol altına alınmış mı?	Risk Değerlendirme Raporu Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı Bulaş Bazlı Önlemler Planı	E	S



**TC.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi**

**Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve  
Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi**

Doküman No	SB. FR. 059
İlk Yayın Tarihi	20.07.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	25/25

(BU)	Salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumlarında, merkezi havalandırma sistemleri bulunan kuruluşlarda ortamın havalandırmasının doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesi, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin üretici firma önerileri doğrultusunda yapılması kontrol altına alınmış mı?	Risk Değerlendirme Raporu Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı Temizlik ve Dezenfeksiyon Eylem Planı Bulaş Bazlı Önlemler Planı	E	S
(BU)	Klimaların ve vantilatör kullanılması önlenmiş mi? Not: Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemlere” uyulmalıdır.	Kurumumuzda klima ve vantilatör bulunmamaktadır.	E	S
<b>İLAVE SORULAR:</b>				
	Belge, Marka ve Logo Kullanımı Tüm tetkik süresince; belge, marka ve logo kullanımı, ilgili doküman şartlarına uygun mu ve etkin bir şekilde kontrol ediliyor mu?	Personel Bilgilendirme ve Taahhütname formu	E	S

Masabaşı tetkik sırasında (BU) işareti olan sorularda uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda uygunsuzluk giderilmeden saha tetkikine gidilmez.

Masabaşı tetkik sırasında (KU) işareti olan sorularda uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda saha tetkiki gerçekleştirilir.

Masabaşı tetkik gerekli hallerde sahada da gerçekleştirilebilir.

Masabaşı/Saha tetkiki sırasında (BU) işareti olan sorularda uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda tetkik heyeti kuruluşa belge verilmemesi ve takip tetkiki (uzaktan veya masa başı veya saha) planlanması yönünde tavsiye kararında bulunulur.

Masabaşı/Saha tetkiki sonucunda (KU) işareti olan sorularda uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda masabaşı ve/veya sahada tespit edilen küçük uygunsuzlukların (uzaktan veya masabaşı veya saha) kapatılmasına müteakip belge verilmesi yönünde tavsiye kararında bulunulur.